



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 017335-TSE-02/05 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 08.07.2008 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 08.07.2025 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TIC. A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:26 PINARBAŞI-BORNOVA İZMİR/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TIC. A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:26 PINARBAŞI-BORNOVA İZMİR / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 017335-TSE-02/04 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | deremadencilik |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 13043 / 30.12.2004 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |




PINARBAŞI-BORNOVA-İZMİR BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN;
PETROGRAFIK TANIMI: KİREÇTAŞI;DOĞAL AGREGA
- 0/4 MM. (I) KARIŞIK AGREGA
TANE SINIFI KATEGORİSİ: GA90
ÇOK İNCE MALZEMELERİN KALİTESİ: MBF10
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-2
GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm3,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm3,
KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03
- 0/4 MM. (K) KARIŞIK AGREGA
TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI: GA85
ÇOK İNCE MALZEMELERİN KALİTESİ: MBF25
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-2

e-imzalı/e-signed

03.07.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

Izmir Belgelendirme Müdürü



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(017335-TSE-02/05nolu belge devamı) : DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13043 / 30.12.2004

GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm³,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm³,
KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03
- 4/16 MM. İRİ AGREGA
TANE SINIFI KATEGORİSİ: GC90/15
ORTA GÖZ AÇIKLIK KATEGORİSİ: G20/17,5
ÇOK İNCE MALZEME İÇERİĞİ KATEGORİSİ: f2
İRİ AGREGALARIN TANE ŞEKLİ KATEGORİSİ: F115
ŞEKİL İNDEKSİ KATEGORİSİ Sİ:35
EZİLMİŞ VE KIRILMIŞ YÜZEYLERİN YÜZDESİ KATEGORİSİ: C100/0
PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA35
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-1
DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18
GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm³,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm³,
KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03
- 8/22,4 MM. İRİ AGREGA
TANE SINIFI KATEGORİSİ: GC90/15
ORTA GÖZ AÇIKLIK KATEGORİSİ: G25/15
ÇOK İNCE MALZEME İÇERİĞİ KATEGORİSİ: f2
İRİ AGREGALARIN TANE ŞEKLİ KATEGORİSİ: F115
ŞEKİL İNDEKSİ KATEGORİSİ Sİ:35
EZİLMİŞ VE KIRILMIŞ YÜZEYLERİN YÜZDESİ KATEGORİSİ: C100/0
PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA35
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-1
DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18
GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm³,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm³,
KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03
- 11,2/22,4 MM. İRİ AGREGA
TANE SINIFI KATEGORİSİ: GC90/15
ORTA GÖZ AÇIKLIK KATEGORİSİ: G25/15
ÇOK İNCE MALZEME İÇERİĞİ KATEGORİSİ: f2
İRİ AGREGALARIN TANE ŞEKLİ KATEGORİSİ: F115
ŞEKİL İNDEKSİ KATEGORİSİ Sİ:35
EZİLMİŞ VE KIRILMIŞ YÜZEYLERİN YÜZDESİ KATEGORİSİ: C100/0
PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA35
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-1
DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18
GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm³,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm³,



e-ımalı/e-signed

03.07.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

Izmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(017335-TSE-02/05nolu belge devamı) : DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13043 / 30.12.2004

KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03
- 11,2/45 MM. İRİ AGREGA
TANE SINIFI KATEGORİSİ: GC90/15
ORTA GÖZ AÇIKLIK KATEGORİSİ: G20/17,7
ÇOK İNCE MALZEME İÇERİĞİ KATEGORİSİ: f2
İRİ AGREGALARIN TANE ŞEKLİ KATEGORİSİ: F115
ŞEKİL İNDEKSİ KATEGORİSİ Sİ:35
EZİLMİŞ VE KIRILMIŞ YÜZEYLERİN YÜZDESİ KATEGORİSİ: C100/0
PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA35
SU EMME ORANI KATEGORİSİ: WA24-1
DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18
GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,71±0,30 g/cm³,
SU EMME: mak. % 1, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,05 g/cm³,
KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,02±0,03



e-ımalı/e-signed

03.07.2024

Belgeendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

Izmir Belgeendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

